

## FSB 6 Fluidkopf



**Feinstufig, schnell und robust: Kleine Köpfe für große Drehs: Perfekt konzipiert für alle MiniDV- und (H)DV-Anwender bieten die Fluidköpfe einen Traglastbereich von 0 bis 2 kg (FSB 2) bzw. 1 bis 6 kg (FSB 6). Besonders überzeugt der FSB 6 in seiner Klasse durch den Sachtler Sideload-Mechanismus Snap & Go mit extrem langem Verschiebeweg (120 mm) und einem 10-stufigen Gewichtsausgleich. Damit wird schnelles und feinstufiges Ausbalancieren möglich. Der Kopf wird jedoch auch alternativ mit der Touch & Go Kameraplatte angeboten. Der kleinere FSB 2 bietet eine Einstellmöglichkeit des Gewichtsausgleichs von 1 und 0. Beide Fluidköpfe verfügen über drei Dämpfungsstufen jeweils horizontal und vertikal, plus 0. Dabei wurden keine Kompromisse eingegangen, die Dämpfung beruht auf den Konstruktions-Prinzipien der „großen“ Köpfe.**

### Works with SOOM




Die Fluidköpfe FSB 2 / 6 und FSB CELL sind Bestandteile des modularen SOOM-Baukastensystems.

## Technische Daten

Gewicht	2 kg
Traglastbereich	1 - 6 kg
Verschieberegion - Platte	120 mm
Gewichtsausgleich	in 10 Stufen
Dämpfungsstufen	je 3 horizontal und vertikal + 0
Neigebereich	+90/-75°
Temperaturbereich	-40°/+60° C
Kameraanschluss	Sideload-Platte S
Stativ-/ Pedestalanschluss	75 mm Schale, integrierter Flachbodenanschluss
Schwenkarm(e)	1, Typ DV 75
Libelle	selbstleuchtende Touch Bubble
Batterie Libelle	1x CR2032
Adapter Sucherlupenstütze	optional

## Traglast

C.O.G.*	min. kg	max. kg
50	1,6	8,5
75	1,3	6,9
100	1,1	5,9
125	1,0	5,1



## Weitere Bilder



## Bestelldaten

Artikel	Bestellcode
FSB 6 Fluidkopf	0407

Dieses Produkt ist auch in folgenden Systemen erhältlich:

Artikel	Bestellcode
SOOM FSB 6 System	0480
System FSB 6	0470
System FSB 6 / 2 D	0471
System FSB 6 MD	0472
System FSB 6 / 2 MD	0473
System FSB 6 SL MCF	0475
System FSB 6 TT 75/2 CF	0478

## Zubehör



Adapter 75/100



Schwenkarm DV  
rechts  
(ausziehbar)



Schwenkarm DV  
links  
(ausziehbar)



Adapterklotz  
FSB 6 / 8



Zubehör  
Adapter



Zubehör  
Adapter mit  
Rohrklemmung  
(Ø16 mm)



FSB CELL



FSB  
CELLCharger



Adapterkabel  
FSB CELL Sony  
I



Adapterkabel  
FSB CELL Sony  
II



Adapterkabel  
FSB CELL  
Canon



Adapterkabel  
FSB CELL  
Panasonic



DSLR Platte

*set your ideas in motion!*